



湖南省中西医结合医院
(湖南省中医药研究院附属医院)

枫林院区环境咨询技术服务采购项目
(环境影响评价报告书编制)

招标文件

招标编号：ZTBB202315

2023 年 4 月



目录

第一部分 招标书

第二部分 投标方须知

第三部分 采购内容及技术要求

第四部分 商务要求



第一部分 招 标 书

我院因业务发展需要，拟购置湖南省中西医结合医院枫林院区环境咨询技术服务（环境影响评价报告书编制）采购项目，现对该项目组织招标，诚邀各公司前来参与竞标。

1. 招标编号：ZTBB202315

2. 项目内容：对医院枫林宾馆院区进行环境影响评价咨询技术服务。

3. 服务期要求：项目通过政府相关部门的审批（同时满足发放装修项目施工许可证的要求）。

4. 投标商资格：

（1）投标商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照，具有从事本项目的经营范围和能力；

（3）投标商必须具备所投项目的经营资格；

（4）投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，在投标截止时间前未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（6）本次招标不接受联合体投标，不可转包；

（7）法律、法规规定的其他条件；

5. 开标时间：另行通知；

6. 开标地点：湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）综合办公楼四楼 411 会议室。



第二部分 投标方须知

一、投标要求

1、合格的投标人和合格的服务

投标人必须具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和良好的履行合同记录，资金状况良好的，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具有与投标产品相应经营资质的公司，均为合格的投标人。凡经中华人民共和国政府有关部门批准注册，并具备相关管理体系认证，符合本次项目技术要求的服务，均为合格的服务。

资质文件要求：

①投标单位营业执照；

②投标单位法人身份证复印件（如投标人代表不是投标人的法定代表人，须提供法人身份证复印件及法人代表授权书、授权人身份证复印件；）；

③具有质量技术监督局、市场监督管理局等行政机关颁发的《检验检测机构资质认定证书》（提供复印件加盖投标人公章）；

④投标单位需在环境影响评价信用平台（<http://114.251.10.92:8080/XYPT/>）登记，并出具环评工程师信息截图（提供社保证明）；

⑤具有环境影响评价报告编撰能力，至少有 1 名取得环境影响评价工程师执业资格的全职工作人员；

⑥近三年来有类似工程项目经验（提供合同复印件或环评批复文件）。

请提供上述文件加盖公章的复印件。以上均为投标单位的必备文件，若投标单位未提供或不符合要求，经评委会同意可按无效投标处理。

2、投标文件的编制和递交：

（1）投标格式（采用 A4 纸装订成册，目录、序号和页码由投标单位自行编列）：

①开标一览表；

②投标单位概况；

③招标文件要求提交的资质文件要求；

④服务方案；

⑤投标文件响应及报价清单；

⑥售后及相关承诺;

(2) 投标控制价: 22 万元人民币以下。

(3) 投标书的递交: 投标人应准备投标文件正本 1 份, 副本 1 份, 并各自装订成册, 密封于信封内, 封口处加盖公章或由投标人签字。价格表正本一份, 独立密封, 封口处均加盖公章或由投标人签字。

(4) 投标文件应于通知开标前一天送达湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)招投标办公室, 逾期送达的投标文件视作主动弃标。

3、 投标报价:

(1) 采取二次报价的办法。投标人报价表的价格视为第一次报价, 经评委会补充有关要求后, 评标前, 投标人还可进行现场第二次报价(自备二次报价单)。

(2) 招标后所确定的服务内容和成交价格, 在合同执行过程中, 不得以任何理由变更。

(3) 本次评标为低价中标。

4、 招标文件的澄清、修改:

(1) 在招标的任何时候, 无论出于何种原因, 湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)有权对招标文件进行修改。修改内容将以书面形式通知所有参与投标人, 并作为原文件的补充, 与其具有同等法律效力。

(2) 招标文件的解释权归湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)。

5、 纪律与保密

(1) 参与评标的人员应严守有关保密的法律、法规 and 规定, 严格自律, 并接受上级主管部门和有关主管部门的审计和监督。

(2) 投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确, 不得弄虚作假。

(3) 投标人不得串通作弊, 哄抬标价, 致使定标困难或无法定标。

(4) 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其他投标人, 扰乱招标市场, 破坏公平竞争。

(5) 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密、干扰评标和授标工作。

(6) 投标人若违反上述要求, 其投标将被废除。

二、评委会职能:

(1) 根据招标文件的要求, 决定进入投标单位的名单;

(2) 根据招标文件的要求, 决定招标具体内容;

(3) 有权对采购内容、技术要求和招标办法进行解释, 有权决定处理招标过程中出现的其它相关问题。

三、招标程序：

招标的全过程为院方大致讲解项目内容要求、二次报价（最终报价）、阅读审查投标文件几个阶段进行。

（1）投标报价：将各投标单位的投标文件中项目名称、报价、售后服务等内容均详细记录在册。

（2）评审：开标后，评委会通过阅读投标文件，进行具体的技术性、商务性评审。

A. 符合性审查：对投标单位的资质，投标文件的内容进行商务和技术符合性的审查。投标文件中的数据大、小写不符，以大写为准；单价与总价不符，以单价为准。

B. 技术内容：项目技术规范及服务要求等。

C. 商务内容：报价数据计算的正确性、完整性，分析报价构成的合理性，交付期，付款方式等。

四、定标：

定标程序：根据评委会的评审结果，由评委会定确定中标候选单位。由湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）对中标候选单位进行不少于三天的网上公示排序名单。

五、买卖合同：

湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）与中标公司洽谈合同条款，签订买卖合同。招投标文件是签订买卖合同的依据。

第三部分 采购内容及技术要求

一、服务内容：

- 1、对医院枫林宾馆院区进行环境影响评价咨询技术服务及相关的其他工作。
- 2、本项目包含前期勘查、报告编制、环境质量现状监测等与项目环境相关的其他工作，最终需提交的具体成果如下：
 - (1) 环评报告编制、环境现状监测、和审批部门沟通、评审、会务、报批等工作，交付本项目环境影响评估报告纸质版 2 本和环评批复 1 份；
 - (2) 根据项目情况填报排污许可证；
 - (3) 环境应急预案报告编制、和审批部门沟通、评审、会务、报批等工作，交付环境应急预案报告纸质版 2 本和备案表 1 份；
 - (4) 环保竣工验收报告编制、生产现状监测、和审批部门沟通、评审、会务、报批等工作，交付环保竣工验收报告纸质版 2 本和专家意见 1 份；
- 3、符合国家和项目所在地地方政府、行业有关法律、法规关于报告的编制要求。
- 4、要求所编制报告能取得当地及上级主管部门批复文件，且必须通过在线审批（国家、省重点项目入库）。

二、完成时间：

签订合同后按甲方要求的时间内完成所有工作并通过相关主管部门的验收（不包括装机和审批时间），具体时间要求如下：

序号	项目	备注
1	环境影响评价报告书编制	60 个工作日完成
注：以上时间不含审批时间		



第四部分 商务要求

- 1、**服务地点：**湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）
- 2、**服务期限：**满足报批报建，通过枫林项目环评验收为止，自合同签订之日起算。
- 3、**报价要求：**本项目采用费用总包干的方式，细分四项具体成果的各自报价，投标报价中应包括评审费、监测费差旅、住宿、保险、税费、利润、管理等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标单位提供，采购人不再支付任何费用。
- 4、**货款支付：**
 - 4.1 每完成一项成果，取得资料后付该子项费用的 75%，竣工验收完成全部工作后余款一次付清；
 - 4.2 验收合格后，乙方提供合法发票后的十五个工作日内向财务部门申请支付，经财务部门审核后直接支付给乙方；
 - 4.3 乙方申请付款时，须提供合法发票，否则由此导致的延期付款责任由乙方承担；
 - 4.4 支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以签订的采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。
- 5、**售后服务要求：**

服务过程中出现问题，乙方在接到甲方通知后须及时响应并处理。
- 6、**验收：**

合同要求各项指标达成，取得环评批复，通过环评验收后由相关部门负责人共同签字认可。